



## Двухканальный усилитель для мотоцикла AVS075W



**Страна-производитель:** Китай  
**Изготовитель:** AVIS ELECTRONICS  
OVERSEAS LIMITED  
**Юридический адрес изготовителя:** 506-507A,  
HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei  
road, Shiyao town, Baoan district, Shenzhen,  
Guangdong, China, 518108  
**Импортер:** ООО «ИЛВИБЕЛ»  
**Юридический адрес импортера:** 220002,  
РБ, Минск, ул. Кропоткина 89, пом.37



# Технические характеристики

Режимы работы: FM радио, Bluetooth, USB/SD, AUX

Частоты FM: 87.5 - 108MHz

Рабочее напряжение: 10 - 24 V DC

Мощность RMS: 80Wx2Ch

Мощность максимальная: 400Wx2Ch

Сигнал/Шум: >50 dB

Разделение каналов: > 50 dB

Частотный диапазон: 20Hz - 20 kHz

Чувствительность: 150 mv

Предохранитель: 20 A

Сопrotивление динамиков: 4 Ом

## Внешний вид устройства



1. Воспроизведение/пауза
2. Предыдущий трек/радиостанция
3. Уменьшение громкости
4. USB
5. Слот SD

6. Выбор режима/Вкл/Выкл
2. Следующий трек/радиостанция
3. Увеличение громкости
4. ИК приемник для пульта ДУ
5. AUX



- 1. Разъем антенны BT
- 2. Разъем левого динамика
- 3. Разъем для пульта на руль

- 4. Разъем антенны FM
- 5. Разъем питания
- 6. Разъем правого динамика

## Пульт управления



# Установка устройства на мотоцикл

## Установка пульта управления:

Открутите винт от крепления.



Разожмите крепление и установите его на руль мотоцикла.



Затяните крепежный винт



Установите пульт на крепление.



## Установка устройства:

Установите устройство в легкодоступное и влагозащищенное место.

## Пульт ДУ



1. Выбор режима
2. Вкл/Выкл
3. Воспроизведение/пауза
4. Эквилайзер
5. Цифровые кнопки
6. Отключение звука
7. Переключение треков/радиостанций
8. Регулировка громкости
9. Повтор
10. Выбор режима USB/SD